



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

364060, ул. Тухачевского 13, г. Грозный, тел. (8712)33-24-25

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УРУС-МАРТАНОВСКОГО РАЙОНУ

**ПРЕДПИСАНИЕ № 15 / 1 / 13**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

*И.О. Заведующей детского сада "Жайна" Хамидовой Зарине Хизаровне*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Урус-Мартановского района по пожарному надзору № 15 от « 27 » февраля 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. « 05 » марта 2019 г. по 12 ч. 00 мин. « 05 » марта 2019г.

проведена проверка Государственным инспектором Урус-Мартановского района

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

по пожарному надзору ст. лейтенантом внутренней службы Исмаиловым А.Р. в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Жайна» с. Гойты Урус-Мартановского муниципального района

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес

совместно с И.О. Заведующей Хамидовой Зариной Хизаровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред-писа-ния	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	К работе допускаются лица не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности	Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам		